

### 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

測定日	食材名	産地	測定結果	備考
令和7年4月1日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	くきたち菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月2日	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	鹿児島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月4日	レタス	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月7日	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月8日	イチゴ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	鹿児島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月9日	オレンジ	愛媛県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月10日	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月11日	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月14日	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月15日	くきたち菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月16日	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月17日	ハウレン草	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月18日	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月21日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	イチゴ	栃木県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月22日	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月23日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月24日	シイタケ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年4月25日	レタス	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月28日	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年4月30日	ホウレン草	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月1日	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月7日	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月8日	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月9日	ニラ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月12日	アスパラガス	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ブロッコリー	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月13日	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月14日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	オレンジ	アメリカ	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月15日	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月16日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月19日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月20日	玉ネギ	兵庫県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月21日	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年5月22日	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月23日	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	佐賀県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月26日	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月27日	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月28日	ジャガイモ	長崎県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月29日	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	マイタケ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年5月30日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	鹿児島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月2日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	香川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月3日	レタス	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月4日	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月5日	ピーマン	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	マイタケ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月6日	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年6月9日	絹さや	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月10日	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月11日	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	栃木県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月12日	絹さや	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月13日	ブロッコリー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月16日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月17日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月18日	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	兵庫県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月19日	大根	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月20日	トマト	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月23日	玉ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月24日	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年6月25日	ブロッコリー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	兵庫県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月26日	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	インゲン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月27日	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	水菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年6月30日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月1日	ナス	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月2日	ブロッコリー	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	インゲン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月3日	チンゲン菜	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月4日	白菜	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	兵庫県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月7日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月8日	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ズッキーニ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	トマト	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月9日	ジャガイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月10日	人参	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月11日	ジャガイモ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	兵庫県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年7月14日	カブ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月15日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月16日	ジャガイモ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月17日	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月18日	玉ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月22日	ピーマン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月23日	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴーヤ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月24日	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月28日	人参	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月29日	ナス	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月30日	カボチャ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年7月31日	玉ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月1日	ナス	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月4日	ニラ	栃木県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月6日	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月7日	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月8日	ジャガイモ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ブロッコリー	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月18日	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月19日	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	栃木県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月20日	ネギ	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月21日	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年8月22日	ピーマン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	トウモロコシ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月25日	玉ネギ	佐賀県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ナス	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月26日	ネギ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月27日	ゴボウ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月28日	キュウリ	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年8月29日	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月1日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月2日	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月3日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	インゲン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月4日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カボチャ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	マイタケ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エリンギ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月5日	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月8日	ネギ	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年9月9日	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月10日	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月11日	シイタケ	兵庫県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	インゲン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月12日	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月16日	ナス	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月17日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シイタケ	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月18日	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ナス	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月19日	ブロッコリー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月22日	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月24日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	マイタケ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月25日	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ナシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月26日	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年9月29日	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年9月30日	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月1日	ナス	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月2日	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月6日	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シイタケ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月7日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	イチジク	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	マイタケ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ナス	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月8日	ブロッコリー	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月9日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月10日	ブロッコリー	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月14日	白菜	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月15日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月16日	里芋	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ミニトマト	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月17日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月20日	ゴボウ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	長芋	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年10月21日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月22日	カブ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カリフラワー	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月23日	レタス	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月24日	ミニトマト	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ズッキーニ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月27日	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月28日	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月29日	豆腐	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	インゲン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月30日	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年10月31日	カリフラワー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月4日	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月5日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月6日	ブロッコリー	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月7日	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年11月10日	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月11日	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月12日	人参	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	里芋	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月13日	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月14日	里芋	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月17日	サツマイモ	徳島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	くきたち菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	リンゴ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月18日	人参	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月19日	ジャガイモ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カリフラワー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月20日	水菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月21日	人参	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	香川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月25日	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	里芋	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月26日	なめこ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年11月27日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	リンゴ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エリンギ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年11月28日	カブ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	鹿児島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月1日	キャベツ	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	春菊	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月2日	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月3日	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月4日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月5日	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月8日	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月9日	カボチャ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月10日	長芋	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大豆	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月11日	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月12日	シイタケ	岩手県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月15日	長芋	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和7年12月16日	ブロッコリー	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月17日	キャベツ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月18日	レタス	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月19日	人参	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月22日	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	セロリ	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月23日	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月24日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和7年12月26日	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月5日	レタス	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	里芋	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月6日	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ブロッコリー	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月7日	キュウリ	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月8日	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月9日	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月13日	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ニラ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月14日	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レンコン	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月15日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月16日	レタス	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和8年1月19日	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	レタス	静岡県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月20日	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月21日	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	春菊	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月22日	チンゲン菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月23日	シイタケ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ミニトマト	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月26日	小松菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ハウレン草	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月27日	白菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月28日	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月29日	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	神奈川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年1月30日	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ブロッコリー	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月2日	春菊	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	セロリ	香川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月3日	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	神奈川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	マイタケ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月4日	ハウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	黒豆	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月5日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月6日	大根	神奈川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	里芋	宮城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND

## 学校給食用食材の放射線量(セシウム)測定結果

三春町教育委員会

※検出下限値20Bq/kg

令和8年2月9日	ブロッコリー	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	埼玉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月10日	サツマイモ	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キュウリ	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月12日	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月13日	シイタケ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	サツマイモ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月16日	ブロッコリー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	カブ	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	神奈川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ピーマン	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月17日	白菜	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	卵	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月18日	リンゴ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	小松菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ジャガイモ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月19日	ブロッコリー	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	春菊	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ホウレン草	群馬県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	モヤシ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月20日	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	玉ネギ	北海道産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月24日	ホウレン草	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	エノキ	長野県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	キャベツ	愛知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月25日	グリーンカール	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	白菜	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	シメジ	新潟県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	神奈川県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月26日	キュウリ	高知県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ネギ	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	大根	茨城県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
令和8年2月27日	春菊	福島県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ミニトマト	熊本県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	人参	千葉県産	20Bq未満/kg	学校給食ND
	ゴボウ	青森県産	20Bq未満/kg	学校給食ND