

令和7年度 三春町一般廃棄物最終処分場(最終処分場の維持管理の状況に関する情報)

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却灰等	t(トン)	17.66	41.53	47.55	43.18	29.84								179.76
不燃物等	t(トン)	5.85	6.51	9.62	15.66	13.87								51.51
脱水汚泥	t(トン)	0	0.29	0	0	0.26								0.55
災害ごみ	t(トン)	0	0	0	0	0								0
合計	t(トン)	23.51	48.33	57.17	58.84	43.97	0	0	0	0	0	0	0	231.82

2. 擁壁等・遮水工・調整池・浸出液処理設備・防凍の点検

	場所	点検日	結果
定期点検	擁壁等		
	遮水工		
	調整池		
	処理設備		
	防凍		

	場所	実施日	措置内容
是正措置	擁壁等		
	遮水工		
	調整池		
	処理設備		
	防凍		

3. 水質検査結果

別表のとおり

4. 最終処分場残余の埋立容量

	測定日	残容量(m³)
第1埋立地	埋立終了	残 0
第2埋立地		残

令和7年度 第1の1埋立地放流水の水質検査結果

試料採取した年月日			4月7日	7月7日										
水質検査結果が得られた年月日			4月30日	7月31日										
検査項目	単位	排水基準												
水素イオン濃度(pH)	－	5.8～8.6	8	7.6										
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	25以下	9.8	7.9										
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	25以下	5.3	4.8										
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	70以下	25	26										
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	18	17										
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		-										
水銀又はその化合物	mg/ℓ	0.005以下		-										
カドミウム又はその化合物	mg/ℓ	0.03以下		-										
鉛又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下		-										
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		-										
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		-										
砒素又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下		-										
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		-										
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下		-										
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		-										
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		-										
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		-										
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		-										
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		-										
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下		-										
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		-										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		-										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		-										
1,3-ジクロロプロパン	mg/ℓ	0.02以下		-										
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		-										
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		-										
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		-										
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		-										
セレン又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下		-										
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10以下		0.24										
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下		-										
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	100以下		7.3										
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下		-										
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	30以下		-										
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下		-										
銅含有量	mg/ℓ	3以下		-										
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下		-										
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下		0.6										
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下		0.86										
クロム含有量	mg/ℓ	2以下		-										
大腸菌群数	個/mg	3000以下		-										
燐含有量	mg/ℓ	16以下		0.04										
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下		-										
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下		0.0027										

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度 第1の2埋立地浸出水の水質検査結果

試料採取した年月日			4月7日	7月7日										
水質検査結果が得られた年月日			4月30日	7月31日										
検査項目	単位	排水基準												
水素イオン濃度(pH)	－	5.8～8.6	8	7.2										
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	25以下	－	0.9										
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	25以下	3.2	3										
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	70以下	－	－										
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	5.1	6.6										
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		－										
水銀又はその化合物	mg/ℓ	0.005以下		－										
カドミウム又はその化合物	mg/ℓ	0.03以下		－										
鉛又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下		－										
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		－										
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		－										
砒素又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下		－										
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		－										
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下		－										
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		－										
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		－										
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		－										
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		－										
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		－										
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下		－										
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		－										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		－										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		－										
1,3-ジクロロプロパン	mg/ℓ	0.02以下		－										
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		－										
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		－										
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		－										
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		－										
セレン又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下		－										
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10以下		0.43										
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下		0.21										
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	100以下		6.2										
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下		－										
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	30以下		－										
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下		－										
銅含有量	mg/ℓ	3以下		－										
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下		－										
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下		－										
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下		－										
クロム含有量	mg/ℓ	2以下		－										
大腸菌群数	個/mg	3000以下		－										
燐含有量	mg/ℓ	16以下		0.02										
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下		－										
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下		0.000054										

「－」表示は定量下限値未満

令和7年度 第2埋立地放流水の水質検査結果

試料採取した年月日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日						
水質検査結果が得られた年月日			4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月30日						
検査項目	単位	排水基準												
水素イオン濃度(pH)	—	5.8～8.6	7.8	7.7	7.8	7.9	8.0	7.9						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	25以下	1.3	1.5	-	1.7	-	-						
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	25以下	5.8	6.2	5.1	5.1	5.8	5.2						
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	70以下	-	-	-	-	-	-						
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	10	8.7	8.6	8.8	8.5	7.5						
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出												
水銀又はその化合物	mg/ℓ	0.005以下												
カドミウム又はその化合物	mg/ℓ	0.03以下												
鉛又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下												
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下												
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下												
砒素又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下												
シアン化合物	mg/ℓ	1以下												
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下												
テトラクロロエチエレン	mg/ℓ	0.1以下												
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下												
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2以下												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下												
1,3-ジクロロプロパン	mg/ℓ	0.02以下												
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下												
チウラム	mg/ℓ	0.06以下												
シマジン	mg/ℓ	0.03以下												
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下												
セレン又はその化合物	mg/ℓ	0.1以下												
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10以下												
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	8以下												
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	100以下												
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/ℓ	5以下												
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ	30以下												
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下												
銅含有量	mg/ℓ	3以下												
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下												
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下												
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下												
クロム含有量	mg/ℓ	2以下												
大腸菌群数	個/mg	3000以下												
燐含有量	mg/ℓ	16以下												
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下												
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下												

「-」表示は定量下限値未滿

令和7年度 第2埋立地地下水(上流)の水質検査結果

試料採取した年月日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日						
水質検査結果が得られた年月日			4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月30日						
検査項目	単位	排水基準												
塩化物イオン	mg/l	—	7.8	7.6	7.6	7.1	7.6	7.4						
電気伝導率	mS/m	—	10	10	12	11	10	11						
カドミウム又はその化合物	mg/l	0.03以下												
シアン化合物	mg/l	1以下												
鉛又はその化合物	mg/l	0.1以下												
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下												
砒素又はその化合物	mg/l	0.1以下												
水銀又はその化合物	mg/l	0.005以下												
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出												
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下												
四塩化炭素	mg/l	0.02以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下												
チウラム	mg/l	0.06以下												
シマジン	mg/l	0.03以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下												
ベンゼン	mg/l	0.1以下												
セレン又はその化合物	mg/l	0.1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下												
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下												
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下												

「 - 」表示は定量下限値未滿

令和7年度 第2埋立地地下水(下流)の水質検査結果

試料採取した年月日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日						
水質検査結果が得られた年月日			4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月30日						
検査項目	単位	排水基準												
塩化物イオン	mg/l	—	11	11	11	11	11	11						
電気伝導率	mS/m	—	17	17	20	18	19	19						
カドミウム又はその化合物	mg/l	0.03以下												
シアン化合物	mg/l	1以下												
鉛又はその化合物	mg/l	0.1以下												
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下												
砒素又はその化合物	mg/l	0.1以下												
水銀又はその化合物	mg/l	0.005以下												
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出												
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下												
四塩化炭素	mg/l	0.02以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下												
チウラム	mg/l	0.06以下												
シマジン	mg/l	0.03以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下												
ベンゼン	mg/l	0.1以下												
セレン又はその化合物	mg/l	0.1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下												
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下												
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下												

「 - 」表示は定量下限値未満